



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.03.18.000.Т.001190.08.09 от 11 августа 2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект перепланировки офисного здания
по адресу: 117216, г. Москва, ЮЗАО, улица Грина, дом 7
Разработчик проекта: ООО "Творческая мастерская архитектора Никифорова Ю.И. "ДЕЛЬТА",
лицензия № Е 011759 №ГС-1-99-02-26-0-7711034338-063196-2, от 22.01.2008, адрес: 127238, Российская
Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 75
Заказчик проекта: Государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
лекарственных и ароматических растений ("ВИЛАР") Российской академии сельскохозяйственных
наук
адрес юридический: 117216, г. Москва, ЮЗАО, улица Грина, дом 7
адрес фактический: 117216, г. Москва, ЮЗАО, улица Грина, дом 7

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 2.2.4./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" СП 2.2.1. 1312-03 "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление №09/16.03.002084-3 от 24.06.2009; Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО г.Москвы № 03-2084-ЗР от 23.07.2009



Во. Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Юго-Западному административному округу г. Москвы

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№ 763510

